
eco Serisi
Elektrik Kumandalı Pnömatik Valfler




Tip No	ESY-32-1/4 eco	ESY-52-1/8 eco	ESY-52-1/4 eco	ESY-52-1/2 eco	EES-52-1/8 eco	EES-52-1/4 eco	EES-52-1/2 eco
Bağlantı Ölçüsü	G 1/4 B.S.P.	G 1/8 B.S.P.	G 1/4 B.S.P.	G 1/2 B.S.P.	G 1/8 B.S.P.	G 1/4 B.S.P.	G 1/2 B.S.P.
Sistem Yapısı	Tek Yönde Elektrik Kumandalı Yay Dönüşlü				İki Yönde Elektrik Kumandalı		
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava						
Kumanda Şekli	İçten Pilot Hatlı						
Normaldeki Konumu	Normalde Kapalı						
Çalışma Basıncı	P: 1,5-9 Bar						
Çalışma Sıcaklığı	-5/+50 °C						
Bobin Voltajı	220v AC / 110v AC / 24v AC / 12v AC / 24v DC / 12v DC						
Bobin Gücü	AC: 5VA - DC:5W						


Değişiklik Hakkımız Saklıdır

eco Serisi
Elektrik Kumandalı Pnömatik Valfler
(Ölçüler)


ESY - 52 - 1/8 eco




EES - 52 - 1/8 eco



ESY - 52 - 1/4 eco




EES - 52 - 1/4 eco




Değişiklik Hakkımız Saklıdır


ESY - 52 - 1/2 eco



EES - 52 - 1/2 eco



ESY - 32 - 1/4 eco



Değişiklik Hakkımız Saklıdır